

# Concordia Yachts

2018/19




- ▶ Jubiläumsangebote
- ▶ neue Modelle
- ▶ in Stahl & Aluminium

**UNRUH MARINE**  
Maritime Firmengruppe

# News bei Concordia – Modelle 2018

## Concordia 92 AC Classic


Länge 9,20 m, Breite 3,50 m, Tiefgang 0,95 m



Abbildungen sind Beispielaufnahmen bzw. teilweise Wertzeichnungen.




## Concordia 102 AC Classic

Länge 10,20 m, Breite 3,55 m, Tiefgang 1,00 m




## Concordia 108 AC Classic

Länge ca. 10,80 m, Breite 3,70 m, Tiefgang 1,00 m



### Concordia 120 AC Classic

Länge 12,00 m, Breite 4,40 m, Tiefgang 1,10 m




### Concordia 135 AC Classic

Länge 13,50 m, Breite 4,50 m, Tiefgang 1,15 m

### Concordia 33 AC

Länge 10,00 m, Breite 3,70 m, Tiefgang 0,95 m  
Stahl- und Aluminiumversion




## Concordia 33 OC

Länge 10,00 m, Breite 3,70 m, Tiefgang 0,95 m  
Stahl- und Aluminiumversion

## Concordia 40 OC

Länge 12,00 m, Breite 4,00 m, Tiefgang 1,10 m  
Stahlversion Classic, Aluminiumversion Trend



Variante Trend




Variante Classic




### Concordia 50 OC

Länge 15,00 m, Breite 4,65 m  
Stahl- und Aluminiumversion




### Concordia 50 OC Fly

Länge 15,00 m, Breite 4,65 m  
Stahl- und Aluminiumversion



## Concordia 92 AC

Länge 9,20 m, Breite 3,40 m



## Concordia 102 AC

Länge 10,20 m, Breite 3,50 m





# Concordia 105 AC


Länge 10,50 m, Breite 3,80 m



## Teamversionen



## Eignerversion




## Concordia 112 AC

Länge 11,20 m, Breite 3,80 m



## Concordia 125 AC

Länge 12,50 m, Breite 4,30 m





## Concordia 92 OC


Länge 9,20 m, Breite 3,40 m

## Concordia 102 OC

Länge 10,20 m, Breite 3,50 m

## Concordia 112 OC

Länge 11,00 m, Breite 3,80 m



## Concordia 125 OC

Länge 12,50 m, Breite 4,30 m

## Concordia 145 OC

Länge 14,50 m, Breite 4,70 m



## Concordia Trawler 150

Länge 15,00 m, Breite 4,70 m



<b>Concordia Yachts</b>	<b>50 OC</b>	<b>145 OC</b>	<b>125 AC</b>	<b>120 AC Classic 135 AC Classic</b>	<b>Trawler 1500 Trawler 1800</b>
	<b>Stahl- oder Aluminium- version</b>				
Kategorie	B	B	B / C	C	B
Länge	14,99 m	14,50 m	12,50 m	12,00 m/ 13,50 m	14,99 m/ 18,00 m
Breite	4,65 m	4,70 m	4,30 m	4,40 m/ 4,50 m	4,80 m
Tiefgang ca.	k.A.	1,30 m	1.15 m	1,10 m/ 1,15 m	1,45 m
Verdrängung ca.	k.A.	23.000 kg	18.000 kg	ca. 16.000 kg/ ca. 18.000 kg	28.000 kg/ 32.000 kg
Niedergang zum Badeplateau	Tür	Treppe	Treppe	2x Treppe	Treppe
Motorisierung	150 PS (Stahl) 2x 150 PS	150 PS	150 PS	150 PS	220 PS
Schwingungsdämpfer mit Drucklager	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wassergeschmierte Schraubenwelle NIRO	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Vierblattschraube	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Treibstofftank Inhalt, ca.	k.A.	600 Ltr	500 Ltr	500 Ltr	nach Wunsch
Frischwassertank, ca.	k.A.	390 Ltr	390 Ltr	390 Ltr	nach Wunsch
Schmutzwassertank, ca.	k.A.	250 Ltr	215 Ltr	215 Ltr	nach Wunsch
Stahl-Ruderachse mit Bronzelager	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Alu-anoden	k.A.	6	6	6	6
<b>Lackierung</b>					
2-Komponenten International-System	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Antifouling/Unterwasseranstrich	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Steuerstand</b>					
Cabriovertdeck geschlossen	Option / Flybridge auf Anfrage	Option	Option	Option	nicht lieferbar
Hydraulische Steuerung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektropanel/Sicherungen	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1-Hebelbedienung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Instrumentenpanel	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Steuerstuhl	Standard	Standard	Option	Option	Standard
Hecksitzbank (ohne Polster)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Inhaltsanzeige f. Diesel-u.Wassertank	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ruderstandsanzeige	Option	Option	Option	Option	Option
Kombi Tiefenmesser/Sumlog	Option	Option	Option	Option	Option
Kompaß	Option	Option	Option	Option	Option
Scheibenwischer	3	3	3	3	3
Geheizter Steuerstand	Option	Option	Option	Option	Option
12 V Steckdose	1	1	1	1	1
Schiffshorn	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>RVS Produkte</b>					
NIRO Seereling	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Klappleiter am Schwimmplateau	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Fenderhalter	Option	Standard	Standard	Standard	Standard
Geräteträger klappbar mit Gasfeder	Option	Option	Option	Option	Option
NIRO Mast bzw. Aluminium	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Handlauf auf dem Salondach	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Stahlpoller	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Fahnenhalter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Scheuerleiste in Edelstahl	Standard	Standard	Standard	bei Classicmodell mit Wielling	Standard
<b>Elektro-Anlage 12 V</b>					
Hauptschalter	2	2	2	2	2
Startbatterie	1x 100 AH	1x 100 AH	1x 100 AH	1x 100 AH	2x 100 AH
Batterie Bordnetz	3x 100 AH	5 x 100 AH	5 x 100 AH	4x 100 AH	5x 100 AH
Steckdosen 12 V	1	1	1x innen 1x außen	1x innen 1x außen	1x innen 1x außen
<b>Elektro-Anlage 230 V</b>					
Landanschluß 230 V	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Steckdosen 230 V	3	3	3	3	3
Landstromkabel 15 m,u. Adapterstecker	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ladegerät	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wechselrichter 230V/ 1600 Ah	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Extras und weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot  
 Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Werftänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern  
 Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 22.12.2017

<u>Concordia Yachts</u>	<b>50 OC</b>	<b>145 OC</b>	<b>125 AC</b>	<b>120 AC Classic 135 AC Classic</b>	<b>Trawler 1500 Trawler 1800</b>
<b><u>Ankerwindenanlage</u></b>					
Handankerwinde mit 25 m Kette u. Anker	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektroankerwinde m. 25 m Kette u. Anker	Option	Option	Option	Option	Option
<b><u>Trinkwasseranlage warm kalt</u></b>					
Trinkwasser-Druckanlage 12 V	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Boiler ü. 230 V u. Motorwärme	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b><u>Gasanlage</u></b>					
EU-Zertifikation	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Gasherd in NIRO	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b><u>Heizung</u></b>					
Dieselwarmfluffheizung	Option	Option	Option	Option	Option
Dieselwarmwasserheizung	Option	Option	Option	Option	Option
<b><u>Verglasung</u></b>					
Aluminium Profil	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
getöntes Glas	Option	Option	Option	Standard	Option
Schiebefenster im Salon BB & SB	Option	Option	Option	Option	Option
Bullaugen schliessbar	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Mückengitter	Option	Option	Option	Option	Option
Aluminium Windschirm	kein	kein	Standard	Standard	Standard
(Steuerstandverglasung, inkl. Eingangstür)					
<b><u>Interieur</u></b>					
Innenausbau in Kirschefunier	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Teppich, Polsterung/Gardinen aus Standardkollektion	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
WC	Option	Option	Standard	Standard	Standard
WC/ Dusche	Option	Option	Option	Option	Option
WC/ Dusche getrennt	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Kompressor Kühlschrank 12 V	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Autoradio / CD	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b><u>Zubehör</u></b>					
4 Fender u. 4 Festmacher	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Schanzkleid an Achterdeckreling	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Rettungsring	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nationalflagge	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Feuerlöscher 2 Stück (NL)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b><u>Bug/Heckschraube</u></b>					
Bugschraube	Option	Option	Option	Option	Option
Heckschraube	Option	Option	Option	Option	Option
<b><u>Lenzpumpen</u></b>					
2 elektrische Bilgenpumpen	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b><u>Beleuchtung</u></b>					
Kaiütdeckenleuchten	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Leselampen	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Decksleuchten	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
DHI Positionslichter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard

Extras und weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot  
 Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Werftänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern  
 Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 22.12.2017

**Concordia Yachts**

	<b>33 AC</b>	<b>33 OC</b>	<b>108 AC/ 112 AC</b>	<b>112 OC</b>	<b>105 AC</b>
	<b>Stahl- oder Aluminiumversion</b>	<b>Stahl- oder Aluminiumversion</b>			
Kategorie	C	C	C	C	C
Länge	10,00 m	10,00 m	10,85 m/11,20 m	11,20 m	10,85 m
Breite	3,70 m	3,70 m	3,90 m/ 3,80 m	3,80 m	3,80 m
Tiefgang ca.	0,95 m	0,95 m	1,00 m	1,00 m	1,10 m
Verdrängung ca.	9500 kg (Stahl) 6500 kg (Aluminium)	9000 kg (Stahl) 6500 kg (Aluminium)	ca. 10000 kg/ 11000 kg	10500 kg	10000 kg
Niedergang zum Badeplateau	Treppe	Tür	Treppe	Tür	Leiter
Motorisierung	65 PS (Stahl) 250 PS (Aluminium)	65 PS (Stahl) 250 PS (Aluminium)	100 PS	100 PS	100 PS
Schwingungsdämpfer mit Drucklager	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wassergeschmierte Schraubenwelle NIRO	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Vierblattschraube	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Treibstofftank Inhalt, ca.	400 Ltr.	400 Ltr.	400 Ltr	400 Ltr	400 Ltr.
Frischwassertank, ca.	170 Ltr	170 Ltr	390 Ltr	390 Ltr	390 Ltr
Schmutzwassertank, ca.	170 Ltr	170 Ltr	215 Ltr	215 Ltr	215 Ltr
Stahl-Ruderachse mit Bronzelager	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Alu-anoden	6	6	6	6	6
<b>Lackierung</b>					
2-Komponenten International-System	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Antifouling/Unterwasseranstrich	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Steuerstand</b>					
Cabrioverdeck geschlossen	Option	Option	Option	Option	Option
Hydraulische Steuerung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektropanel/Sicherungen	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
1-Hebelbedienung	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Instrumentepanel	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Steuerstuhl	Option	Standard	Option	Standard	Option
Hecksitzbank (ohne Polster)	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Inhaltsanzeige f. Diesel-u.Wassertank	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ruderstandsanzeige	Option	Option	Option	Option	Option
Kombi Tiefenmesser/Sumlog	Option	Option	Option	Option	Option
Kompaß	Option	Option	Option	Option	Option
Scheibenwischer	3	3	3	3	3
Geheizter Steuerstand	Option	Option	Option	Option	Option
12 V Steckdose	1	1	1	1	1
Schiffshorn	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>RVS Produkte</b>					
NIRO Seerelling	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Klappleiter am Schwimmplateau	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Fenderhalter	Option	Option	Option	Option	Option
Geräteträger klappbar mit Gasfeder	Option	Option	Option	Option	Option
NIRO Mast bzw. Aluminium	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Handlauf auf dem Salondach	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Stahlpoller	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Fahnenhalter	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Scheuerleiste in Edelstahl	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Elektro-Anlage 12 V</b>					
Hauptschalter	2	2	2	2	2
Startbatterie	1x 100 AH	1x 100 AH	1x 100 AH	1x 100 AH	1x 100 AH
Batterie Bordnetz	3x 100 AH	3x 100 AH	3x 100 AH	3x 100 AH	3x 100 AH
Steckdosen 12 V	1x innen 1x außen	1	1x innen 1x außen	1	1x innen 1x außen
<b>Elektro-Anlage 230 V</b>					
Landanschluß 230 V	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Steckdosen 230 V	3	3	3	3	3
Landstromkabel 15 m,u. Adapterstecker	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Ladegerät	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Wechselrichter 230V/ 1600 Ah	Option	Option	Option	Option	Option

Extras und weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot

Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Wertänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern

Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 22.12.2017

<b>Concordia Yachts</b>	<b>33 AC / OC</b>	<b>108 AC 112 AC / OC</b>	<b>105 AC</b>
	<b>Stahl- oder Aluminiumversion</b>		
<b>Ankerwindenanlage</b>			
Handankerwinde mit 25 m Kette u. Anker	Standard	Standard	Standard
Elektroankerwinde m. 25 m Kette u. Anker	Option	Option	Option
<b>Trinkwasseranlage warm kalt</b>			
Trinkwasser-Druckanlage 12 V	Standard	Standard	Standard
Boiler ü. 230 V u. Motorwärme	Standard	Standard	Standard
<b>Gasanlage</b>			
EU-Zertifikation	Standard	Standard	Standard
Gasherd in NIRO	Standard	Standard	Standard
<b>Heizung</b>			
Dieselmotorenheizung	Option	Option	Option
Dieselmotorenwasserheizung	Option	Option	Option
<b>Verglasung</b>			
Aluminium Profil	Standard	Standard	Standard
getöntes Glas	Standard	Standard	Standard
Schiebefenster im Salon BB & SB	Option	Option	Option
Bullaugen schliessbar	Standard	Standard	Standard
Mückengitter	Option	Option	Option
Aluminium Windschirm	Standard bei AC	Standard bei AC	Standard
(Steuerstandverglasung, inkl. Eingangstür)			
<b>Interieur</b>			
Innenausbau in Kirschfurnier	Standard	Standard	Standard
Teppich, Polsterung/Gardinen aus Standardkollektion	Standard	Standard	Standard
WC	Option	Option	Option
WC/ Dusche	Standard	Option	Option
WC/ Dusche getrennt	Option	Standard	Standard
Kompressor Kühlschrank 12 V	Standard	Standard	Standard
Autoradio / CD	Standard	Standard	Standard
<b>Zubehör</b>			
4 Fender u. 4 Festmacher	Standard	Standard	Standard
Schanzkleid an Achterdeckreling	Standard	Standard	Standard
Rettungsring	Standard	Standard	Standard
Nationalflagge	Standard	Standard	Standard
Feuerlöscher 2 Stück (NL)	Standard	Standard	Standard
<b>Bug/Heckschraube</b>			
Bugschraube	Option	Option	Option
Heckschraube	Option	Option	Option
<b>Lenzpumpen</b>			
2 elektrische Bilgenpumpen	Standard	Standard	Standard
<b>Beleuchtung</b>			
Kaiüdeckenleuchten	Standard	Standard	Standard
Leselampen	Standard	Standard	Standard
Decksleuchten	Standard	Standard	Standard
DHI Positionslichter	Standard	Standard	Standard

Extras und weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot  
 Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Werftänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern  
 Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 22.12.2017

<b>Concordia Yachts</b>	<b>102 AC</b>	<b>102 OC</b>	<b>92 AC</b>	<b>92 OC</b>
	Standard oder Classic Modell		Standard oder Classic Modell	
Kategorie	C	C	C	C
Länge	10,20 m	10,20 m	9,20 m	9,20 m
Breite	3,60 m bzw. 3,70 m Classicmodell	3,50 m bzw. 3,55 m Classicmodell	3,40 m bzw. 3,50 m Classicmodell	3,40 m
Tiefgang ca.	1,00 m	1,00 m	0,95 m	0,95 m
Verdrängung ca.	9000 kg	8000 kg	7500 kg	7000 kg
Niedergang zum Badeplateau	Leiter / Option Treppe	Tür	Leiter / Option Treppe	Tür
Motorisierung	65 PS	65 PS	52 PS	52 PS
Schwingungsdämpfer mit Drucklager	Standard	Standard	Standard	Standard
Wassergeschmierte Schraubenwelle NIRO	Standard	Standard	Standard	Standard
Vierblattschraube	Standard	Standard	Standard	Standard
Treibstofftank Inhalt, ca.	300 Ltr	300 Ltr	200 Ltr	200 Ltr
Frischwassertank, ca.	170 Ltr	170 Ltr	170 Ltr	170 Ltr
Schmutzwassertank, ca.	170 Ltr	170 Ltr	170 Ltr	170 Ltr
Stahl-Ruderachse mit Bronzelager	Standard	Standard	Standard	Standard
Alu-anoden	6	6	6	6
<b>Lackierung</b>				
2-Komponenten International-System	Standard	Standard	Standard	Standard
Antifouling/Unterwasseranstrich	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>Steuerstand</b>				
Cabriovertdeck geschlossen	Option	Option	Option	Option
Hydraulische Steuerung	Standard	Standard	Standard	Standard
Elektropanel/Sicherungen	Standard	Standard	Standard	Standard
1-Hebelbedienung	Standard	Standard	Standard	Standard
Instrumentenpanel	Standard	Standard	Standard	Standard
Steuerstuhl	Option	Standard	Option	Standard
Hecksitzbank (ohne Polster)	Standard	Standard	Option	Option
Inhaltsanzeige f. Diesel-u. Wassertank	Standard	Standard	Standard	Standard
Ruderstandsanzeige	Option	Option	Option	Option
Kombi Tiefenmesser/Sumlog	Option	Option	Option	Option
Kompaß	Option	Option	Option	Option
Scheibenwischer	2	2	2	2
Geheizter Steuerstand	Option	Option	Option	Option
12 V Steckdose	1	1	1	1
Schiffshorn	Standard	Standard	Standard	Standard
<b>RVS Produkte</b>				
NIRO Seereling	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Klappleiter am Schwimmplateau	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Fenderhalter	Option	Option	Option	Option
Geräteträger klappbar mit Gasfeder	Option	Option	Option	Option
NIRO Mast bzw. Aluminium	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Handlauf auf dem Salondach	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Stahlpoller	Standard	Standard	Standard	Standard
NIRO Fahnenhalter	Standard	Standard	Standard	Standard
Scheuerleiste in Edelstahl	bei Classicmodell mit Wielling	Standard	bei Classicmodell mit Wielling	Standard
<b>Elektro-Anlage 12 V</b>				
Hauptschalter	2	2	2	2
Startbatterie	1x 100 AH	1x 100 AH	1x 100 AH	1x 100 AH
Batterie Bordnetz	3x 100 AH	3x 100 AH	2x 100 AH	2x 100 AH
Steckdosen 12 V	1x innen 1x außen	1	1x innen 1x außen	1
<b>Elektro-Anlage 230 V</b>				
Landanschluß 230 V	Standard	Standard	Standard	Standard
Steckdosen 230 V	3	3	2	2
Landstromkabel 15 m,u. Adapterstecker	Standard	Standard	Standard	Standard
Ladegerät	Standard	Standard	Standard	Standard
Wechselrichter 230V/ 1600 Ah	Option	Option	Option	Option

Extras und weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot

Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Wertänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern

Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 22.12.2017

**Concordia Yachts****102 AC Standard /  
Classic102 OC****92 AC Standard /  
Classic 92 OC****Ankerwindenanlage**

Handankerwinde mit 25 m Kette u. Anker  
Elektroankerwinde m. 25 m Kette u. Anker

Standard  
Option

Standard  
Option

**Trinkwasseranlage warm kalt**

Trinkwasser-Druckanlage 12 V  
Boiler ü. 230 V u. Motorwärme

Standard  
Standard

Standard  
Standard

**Gasanlage**

EU-Zertifizierung  
Gasherd in NIRO

Standard  
Standard

Standard  
Standard

**Heizung**

Dieselmotormechanische  
Dieselmotormechanische

Option  
Option

Option  
Option

**Verglasung**

Aluminium Profil  
getöntes Glas  
Schiebefenster im Salon BB & SB  
Bullaugen schliessbar  
Mückengitter  
Aluminium Windschirm  
(Steuerstandverglasung, inkl. Eingangstür)

Standard  
Standard  
Option  
Standard  
Option  
Standard bei AC

Standard  
Standard  
Option  
Standard  
Option  
Standard bei AC

**Interieur**

Innenausbau in Kirschfurnier  
Teppich, Polsterung/Gardinen aus  
Standardkollektion  
WC  
WC/ Dusche  
WC/ Dusche getrennt  
Kompressor Kühlschrank 12 V  
Autoradio / CD

Standard  
Standard  
Option  
Standard  
Option  
Standard  
Standard

Standard  
Standard  
Option  
Standard  
Option  
Standard  
Standard

**Zubehör**

4 Fender u. 4 Festmacher  
Schanzkleid an Achterdeckreling  
Rettungsring  
Nationalflagge  
Feuerlöscher 2 Stück (NL)

Standard  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard

Standard  
Standard  
Standard  
Standard  
Standard

**Bug/Heckschraube**

Bugschraube  
Heckschraube

Option  
Option

Option  
Option

**Lenzpumpen**

2 elektrische Bilgenpumpen

Standard

Standard

**Beleuchtung**

Kajütdeckenleuchten  
Leselampen  
Decksleuchten  
DHI Positionslichter

Standard  
Standard  
Standard  
Standard

Standard  
Standard  
Standard  
Standard

Extras und weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot  
Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Wertänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern  
Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 22.12.2017

## Preisliste Concordia Yachts 2019

Concordia	Länge über alles m	Breite über alles m	Tiefgang m	Wasser- verdrängung t	Motor- leistung	Preis inkl. MwSt	Preis exkl. MwSt
92 OC	9,20	3,40	0,95	7,0	52 PS	150.657 €	126.602 €
92 AC	9,20	3,40	0,95	7,5	52 PS	164.882 €	138.557 €
102 OC	10,20	3,50	1,00	8,0	65 PS	198.996 €	167.224 €
102 AC	10,20	3,60	1,00	9,0	65 PS	219.275 €	184.264 €
105 AC	10,80	3,80	1,10	10,5	100 PS	249.293 €	209.490 €
112 OC	11,00	3,80	1,10	10,0	100 PS	227.122 €	190.859 €
112 AC	11,20	3,80	1,10	11,0	100 PS	263.918 €	221.780 €
125 OC	12,50	4,30	1,15	16,0	150 PS	312.134 €	262.297 €
125 AC	12,50	4,30	1,15	18,0	150 PS	339.414 €	285.222 €
145 OC	14,50	4,70	1,30	23,0	150 PS	371.770 €	312.411 €
92 AC Classic	9,20	3,50	0,95	7,5	52 PS	170.023 €	142.877 €
102 AC Classic	10,20	3,70	1,00	9,0	65 PS	219.275 €	184.264 €
108 AC Classic	10,85	3,90	1,00	ca. 10,0	100 PS	259.311 €	217.908 €
120 AC Classic	12,00	4,40	1,10	ca. 16,0	150 PS	324.600 €	272.773 €
135 AC Classic	13,50	4,50	1,15	ca. 18,0	150 PS	386.687 €	324.947 €
33 OC Stahlversion	10,00	3,70	0,95	9,0	65 PS	220.507 €	185.300 €
33 OC Aluminiumversion	10,00	3,70	0,95	6,0	250 PS	252.535 €	212.215 €
33 AC Stahlversion	10,00	3,70	0,95	9,0	65 PS	243.912 €	204.968 €
33 AC Aluminiumversion	10,00	3,70	0,95	6,5	250 PS	280.869 €	236.024 €
40 OC Stahlversion Classic	12,00	4,00	1,10	ca. 13,0	100 PS	295.651 €	248.446 €
40 OC Aluminiumversion Trend	12,00	4,00	1,00	ca. 10,5	250 PS	346.158 €	290.889 €
50 OC Stahlversion	14,99	4,65	k.A.	k.A.	150 PS	368.332 €	309.523 €
50 OC Aluminiumversion	14,99	4,65	k.A.	k.A.	2x 150 PS	466.883 €	392.338 €
50 OC Fly Stahlversion	14,99	4,65	k.A.	k.A.	150 PS	405.289 €	340.579 €
50 OC Fly Aluminiumversion	14,99	4,65	k.A.	k.A.	2x 150 PS	503.839 €	423.394 €
150 TR	14,99	4,80	1,30	28,0	220 PS	616.653 €	518.196 €
180 TR	18,00	4,80	1,45	32,0	220 PS	773.990 €	650.412 €

Extras und weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot

Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Wertänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern sowie Änderungen der gesetzl.

MwSt.

Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 01.01.19



## Concordia Yachts

### Preisliste 2019 (zusätzlich zur Standardausrüstung)

	inkl. 19% MwSt	zzgl. 19% MwSt	Auswahl (netto)
Typ Concordia Yacht:			
Typ Motor:			
Log/ Lot VDO	875,50 €	735,71 €	
Ruderstandsanzeige	360,50 €	302,94 €	
Log/ Lot VDO & Ruderstandsanzeige	1.030,00 €	865,55 €	
Bugschraube/ Heckschraube 70 Kgf	5.162,36 €	4.338,12 €	
Bugschraube/ Heckschraube 95 Kgf	6.669,25 €	5.604,41 €	
Bugschraube/ Heckschraube 125 Kgf	7.286,22 €	6.122,87 €	
Davids	2.519,38 €	2.117,13 €	
Geräteträger statt Mast	2.475,09 €	2.079,91 €	
ein Paar Gasdruckdämpfer	384,19 €	322,85 €	
Sprayhood für 92 AC, 102 AC	3.505,09 €	2.945,45 €	
Sprayhood für 105 AC, 108 AC	3.821,30 €	3.211,18 €	
Sprayhood für 112 AC, 120 AC	4.017,00 €	3.375,63 €	
Sprayhood für 125 AC, 135 AC	4.336,30 €	3.643,95 €	
Sonnensegel für 92 AC, 102 AC	2.266,00 €	1.904,20 €	
Sonnensegel für 105 AC, 108 AC	2.402,99 €	2.019,32 €	
Sonnensegel für 112 AC, 120 AC	2.653,28 €	2.229,65 €	
Sonnensegel für 125 AC, 135 AC	2.842,80 €	2.388,91 €	
Dieselmwärmeluftheizung für 92 AC, 102 AC, 3 Ausgänge	2.317,50 €	1.947,48 €	
Dieselmwärmeluftheizung für 105 AC, 108 AC, 3 Ausgänge	2.451,40 €	2.060,00 €	
Dieselmwärmeluftheizung für 112 AC, 120 AC, 3 Ausgänge	3.038,50 €	2.553,36 €	
Dieselmwärmeluftheizung für 125 AC, 135 AC, 3 Ausgänge	3.347,50 €	2.813,03 €	
Zusätzlicher Heizungsausgang	370,80 €	311,60 €	
Zusätzliche 230 V Steckdose	166,86 €	140,22 €	
Zusätzliche 12 V Steckdose	139,05 €	116,85 €	
Batterielader/ Wandler 1600/70/ C12	2.382,39 €	2.002,01 €	
4kW Dieselgenerator	11.251,72 €	9.455,23 €	
Elektrische Ankerwinde	2.369,00 €	1.990,76 €	
TV-Antenne	600,49 €	504,61 €	
UKW-Antenne	428,48 €	360,07 €	
Elektrische Toilette	1.184,50 €	995,38 €	
Elektrische Toilette mit großer Schüssel	1.349,30 €	1.133,87 €	
Radio mit CD	543,84 €	457,01 €	
Extra Lautsprecher	393,46 €	330,64 €	
Zusätzlicher Scheibenwischer	539,72 €	453,55 €	
Elektrische Deckswaschpumpe	1.056,78 €	888,05 €	
Heckdusche w/k	717,91 €	603,29 €	
3-Wege.Ventil	108,15 €	90,88 €	
Dunstabzugshaube	817,82 €	687,24 €	
Backofen	1.051,63 €	883,72 €	
Mikrowelle	1.056,78 €	888,05 €	
Laminatfußboden pro m <sup>2</sup>	695,25 €	584,24 €	
Teakfunier pro m <sup>2</sup>	1.190,68 €	1.000,57 €	
Kork pro m <sup>2</sup>	1.101,07 €	925,27 €	
Dusche/WC statt Dinette	3.615,30 €	3.038,07 €	
WC zusätzlich	2.369,00 €	1.990,76 €	
Dusche zusätzlich	2.163,00 €	1.817,65 €	
zusätzliche Kabine	2.472,00 €	2.077,31 €	
Korridor zur Achterkabine 105 AC/ 108 AC	1.390,50 €	1.168,49 €	
Liegenverbreiterung Salon 105 AC/ 108 AC	1.089,74 €	915,75 €	
Colourverglasung	1.056,78 €	888,05 €	
Mückengitter für Bullaugen pro Stück	178,19 €	149,74 €	
zusätzl. Bullauge	391,40 €	328,91 €	
Mückengitter für Salonfenster pro Stück	233,81 €	196,48 €	
Kombirollo	227,63 €	191,29 €	
Steuerbank	989,83 €	831,79 €	
Treppe	3.337,20 €	2.804,37 €	
		+ 19% MwSt	
		Gesamtpreis:	

Weiteres Zubehör auf Anfrage und Angebot

Preise und Ausstattung vorbehaltlich technischer Wertänderungen, Irrtümern und Schreibfehlern sowie Änderung der gesetzl. MwSt.  
Gültig ab Werft Lemmer NL, Stand: 01.01.2019

Kennen Sie das Gefühl verliebt zu sein, verliebt in eine Yacht? Passen Sie auf sich auf! Sie laufen Gefahr sich in eine Concordia Yacht zu verlieben. Mit unseren Informationen möchten wir Ihnen die Werft mit ihren Yachtmodellen der Marke Concordia Yachts vorstellen.

Wir, das ist die Unruh Marine Maritime Firmengruppe – Ihr holländisches Yachtzentrum in Deutschland.

Visscher Yachting BV präsentiert sich im niederländischen Lemmer mit modernem Hightech. Das Unternehmen bietet Stahl- und auch Aluminium-Yachten in allen Größen und Variationen an.

Schauen Sie auf diese Bilder. Yachten im klassischen und modernen Stil, mit oder ohne Achterkabine, vom kleinen Vletboot bis zum Trawler. Visscher Yachting, mit dem Firmenchef Jan Visscher, fertigt auch für Sie exklusiv Ihre individuelle Yacht. Eine Crew von Fachkräften vom Designer bis zum Berater, vom Schweißer bis zum Lackierer arbeitet hochmotiviert und freut sich auf Ihren Auftrag.



### **Unruh Marine**

Maritime Firmengruppe

Yachthandel · Yachtcharter · Yachtservice · Yachthafen

Adolf-Damaschke-Str. 35-36 · 14542 Werder (Havel)

Tel. 0 33 27 / 57 29 03 · Fax 0 33 27 / 57 29 05 · [info@unruh-marine.de](mailto:info@unruh-marine.de)

[www.unruh-marine.de](http://www.unruh-marine.de)